Tschaggele

Vass7R12s551-555



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1147

dantadantadantadantadantad

Jacka Home Brown St. 1888

Tichaggele 10 R9 s-541.545







NOM Tachaggele

EMPLACEMENT SO by 9 A 541, 545

dantadantadantadantad

Souche	Souche Nbre Débourreme yeux début mi/o			Nbre	Ferti-	Flor	caison		Véraison début mi/v fin			Maturita
	yeux	debut	mi/deb	grap	lité	debut	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Macuifice
2	6	153	21.3.	0								
2/ A/ 5/					Grappe Four:	: L - M -C						
5					Baie :	TG - 0	G - M .	- P D:	im :			
						disc-s	sph-el:	1-ov-	obov-cy	/l-fus		
	D Po 9	129	1		Couleu	r : B-0	er-Rs-	Rg-N	Jus	: inc	- 00	oloré
	<i>y</i> & ~	1.3.9		1	Saveur							
	7.3				Pépins	: avec	- apy	yrène				
					Port :	erige	e	<u>V</u> :	lgueur	: 3		
		parties consistent trape										

State of the	The second second	1992											
-	NOM EMPLACEMENT NO R9 1541.545 Tichaggele ni												
Souche			rrement mi/déb							raison mi/v	fin	Maturité	
1 2 3 4 5	4	19.3.	19 3 x		Grappe Pour: Baie: Couleu	TG - 0 disc-s r : B-0 r : s -	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 ; - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: pov-cy:	l-fus : inc ·		: L - M- C	

ANNEE: 1993 NOM Tochaggele EMPLACEMENT 10 R 90.541.545 St. 19.89 mi

ductudaction function functional

	V.	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF										
Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti-	fin	Véraison début mi/v fin			Maturité		
				3			/ _	1	acout	1112/		I Ta Cull I Co
1 f	4	16,3	W.3 ×	0					2			
3 4 5	<u>)</u> (e	18.3	93	•	Pour : Baie : Couleu Saveur	TG - G	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1: - P -ov-o Rg-N - f	Dim: bov-cy: <u>Jus</u> ox - h	l-fus : inc		: L - M-

NOM tochaggèle EMPLACEMENT. 10 R3 1541.545

St	19.84											
iche	Nbre yeux	Completed or Marrier States and Propagation Secretaries	rrement mi/déb		Ferti-	Flor	mi/E			raison mi/v	fin	Haturité
1	3	4,3	18,34	0								
2	4	18.3	18,3x 22,3x	0						•		
3 1 5			22 3x 3, 96(t6)		Four : Baie : Couleu	TC - Cdisc-spring B-C : B-C : B-C : avec	Mil G - 4 ph-ell Gr-Rs- m - a	1: - P -ov-o Rg-N r - f yrène	Dim: bov-cy dus ox - he	l-fus : inc		: L - :- C

											TL		
ANUEEL:	1998 schaq ni	zgele		DMPLAC	EMPLACEMENT 10 RBASHL545								
whe Whore yeux	Débou début	rrement mi/dôb	Ubre grap	Ferti- lité	debut	ralson mi/E	fin	début		fin	Maturité		
1 h 11 3 8 h 4 h 5 4 h			01 10 -2		25.5 : (; - TG - disc- : 8-6 : 8-6	28.6 +4 M - P Mil 5 - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim l: - P D 1-ov- Rg-N r - f	im: obov-cy Jus ox - he	Compa yl-fus : inc	<u>citó</u>	: 1, - 11 -C.		

duaturduraturduraturd

N° d'ordre:

Désignation:

N° d'ordre:

N° d'ordre:

N° d'ordre:

N° R 9 s.541-5458.2

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

duntantanta

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Tochaggele 10R 9 A-541-5450.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 269

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

duntum huntu

Tschaggele 10 R90-541-5450.2

dantanhadiadantadaatad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 122- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273.

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (159) - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

> rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 1/1) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 / vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvogo

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1938
Code cépage:
Nom cépage: Tsch aggele

Observateur: Lacombe

Emplacement: LOR93541-545

Grappe

```
oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.
oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule: base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.
oiv 208* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.
```

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

```
2 (20-26mm)(7)- très longue (>26mm) 9.
    oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-
     26mm) 7 - très large (>26mm) 9.
     oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3
     oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3) ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -
     ylindrique 7 - arquée 8.
     oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noif 6)
     oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2
     oiv 227 pruine : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7)- très forte 9.
     oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9.
     oiv 229 ombilic : peu apparent (1)- apparent 2.
     oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée (1)- colorée 2.
    oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 -
    forte coloration 7 - très forte coloration 9.
    oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)
     oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7.
     oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- élevée 7 - très élevée 9.
     oiv 236 saveur : aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.
    oiv 236* saveur : aucune poût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.
    oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm)(5)- long
    (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.
    oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5)- difficile 7 - très difficile 9.
    oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3)
    oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 run
    oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
    moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.
    oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 12 présentes 2
```

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré (81 / coloré 80.

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Tschaggele 10 R9A-541-545D.2

duutuuhuutuuluutuuluutuul

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) /autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre : Tschaggele

Emplacement : 10 R9 1541.545

dundandanda

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures ' : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes

 Prof. sinus latéral Sup.
 : 17 - 18 - 19 - 20

 Prof. sinus latéral Inf.
 : 21 - 22 - 23 - 24

 Forme sinus pétiolaire
 : 25 - 26 - 27 - 28 - 29

 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62): 63 - 64 - (65) - (66) - (67) Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remed 92